



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๑/๒๕๖๐ วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - เรื่อง

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน ๙๒ เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จากการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ดำเนินการ อาจต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการ จึงเห็นควรแจ้งแนวทางในการดำเนินการให้กับผู้ร้องทราบเบื้องต้นก่อนว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางดวงพร พิกบุญเลิศ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- ~~เพื่อแจ้งให้ทราบ~~

(นางสาวจางจิ้น แมนไรสง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ
- ~~เพื่อแจ้งให้ทราบ~~

(นายสมมิตร ชวนุกกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ
- ~~เพื่อแจ้งให้ทราบ~~

(นางประกายทิพย์ ลัทธปริษา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ
- ~~เพื่อแจ้งให้ทราบ~~

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	๑๓๕๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐		แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๘	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๔๘ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๐)	กองช่าง
๒	๑๓๕๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่ ๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม๕๒๔๑๓/๒๔๗ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๐)	กองช่าง
๓	๑๓๖๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐		เสายับยุมชนถูกรื้อถอนแต่ยังไม่มีการจัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๕๔ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔	๑๓๗๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐		ถนนตั้งแต่สะพาน-ทางแยกประจวบรณดา ผ่านชุมชนอีสานเขียวชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๖๓ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕	๑๓๘๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐		ร้านประกอบการเพอริจอร์ช่างเคียงมีอุปกรณ์ประเภทไม้ สี ทินเนอร์ อยู่ภายในร้านซึ่งไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ทำงานล่วงเวลา ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยใกล้เคียง	ผู้ร้องและผู้ประกอบการได้ทำข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันแล้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	๑๓๘๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหน้าบ้านไม่ติด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๕๐ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๐)	กองช่าง
๗	๑๔๐๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐		มีต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะเป็นอันตราย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๕๙ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๘	๑๔๐๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ หน้าบ้านดับ ไม่ติด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๕๐ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๐)	กองช่าง
๙	๑๔๒๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐		แจ้งไฟฟ้า หมู่ ๗ ตำบล จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๗ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๐	๑๔๒๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐		แจ้งไฟฟ้าซอยโรงเหล็กหน้าวัด บึงแสนสุข หมู่ ๘ ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๘ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๑	๑๔๒๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐		ขอให้ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณ หน้าบ้าน ๒ หลอด หน้าบ้านเลขที่ ๖๓๘ หมู่ ๘	เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งโคม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๒๔ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๒	๑๔๖๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๔ ซอยมิตรภาพ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๑๙ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๓	๑๕๐๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐		ตัดต้นจามจุรีบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๖๔๗ หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๕๒ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๔	๑๕๒๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างซอยอุดมทรัพย์ หมู่หัวโค้ง หมู่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๖ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๕	๑๕๔๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐		ตัดต้นไม้ตาย เกรงว่าจะล้มทับบ้าน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๕๑ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๖	๑๕๔๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐		แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยมหาเศรษฐี หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๓ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๑๗	๑๕๔๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐		ท่อระบายของท้องแวงกลิ้งหินเมน รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ดำเนินการต่อท่อระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและดำเนินการสูบน้ำเสียออกจากบ่อพักโดยเร็ว (นม ๕๒๔๑๔/๘๑๐)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๘	๑๕๕๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย ๒ บ้านหนองพหลวงมะนาว ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๔ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙	๑๕๙๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๑ ไม่ติด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๘๔๒ ลว. ๕ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๒๐	๑๖๓๓/๖๐ หนังสือด่วนที่สุด นม ๐๑๑๘ (ศดร.)/๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐		ร้านคุณเฮงเจริญ อีวีสดุก่อสร้าง ขนหินทรายมาเทพบริเวณข้างบ้านของเพื่อนบ้าน ทำให้รั้วและบ้านเกิดรอยแตก มีการเร่งเครื่องยนต์เสียงดังและในขณะที่ขนหินทรายไปจำหน่ายเกิดฝุ่นละออง บลิวเข้าบ้านข้างเคียงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	ดำเนินการเคลื่อนย้ายหินและทรายให้ห่างจากบ้านพักอาศัยผู้อื่น พร้อมจัดทำสถานที่เก็บหินทราย เพื่อรอจำหน่ายแห่งใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านผู้พักอาศัย (นม ๕๒๔๑๔/๘๓๓)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๑	๑๖๓๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐		ตัดกิ่งไม้ต้นทางนกยูง ต้นสะเดา บริเวณกต.น. ต.โพธิ์กลาง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๖๐ ลว.๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๒๒	๑๖๘๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ปากซอยสุขสวัสดิ์ เชื่อมถนนสายหนองไม่หนองปรือ ชุมชนอีสานเขียวชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๖๓ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๒๓	๑๖๙๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟฟ้าไม่ติด ซอย ๑๑ หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๔	๑๖๕๖/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐		เพื่อนบ้านปล่อยน้ำเสียในครัวเรือน เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัย ใกล้เคียง	ดำเนินการจัดทำบ่อพักน้ำเสียในครัว เรือนให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ได้อย่างเพียงพอ (นม๕๒๕๒๔๑๔/๑๐๐๙)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒๕	๑๖๙๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ไม่ติดมา ๒ ปีแล้ว ขอ ๑๒ สิงหาคม หน้าบ้านเลขที่ ๔๖๗ หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม๕๒๕๒๔๑๓/๑๐๓๓๓ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๒๖	๑๗๑๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย ๒ จำนวน ๒ จุด และซอย ๑๒ กลางซอย จำนวน ๑ จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๕๒๔๑๓/๑๕๙๗ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๒๗	๑๗๒๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ขอหลอดไฟตรงทางเข้าบ้าน จำนวน ๑ หลอด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๕๒๔๑๓/๑๐๓๕๕ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๒๘	๑๗๓๖/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ฝนตกลมแรงทำให้ต้นไม้ล้มไปพาดสายไฟ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ (นม ๕๒๕๒๔๑๓/๑๑๖๔ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๒๙	๑๗๕๗/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟฟ้าเสาไฟไม่ติด ในซอยบ้านเลขที่ ๔๔๖ หมู่ ๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๕๒๔๑๓/๑๐๓๓๑ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๐	๑๗๑๒/๖๐ รับวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด นม ๐๑๑๘(ศดร.)/๑๑๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐		เทศบาลละเว้นการเก็บค่าน้ำประปาเป็นเวลา ๓ เดือน โดยอ้างว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในการเก็บค่าน้ำประปาหลังจากที่มีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลัง ซึ่งเป็นจำนวนเกินความเป็นจริง	ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง ตามหนังสือที่ นม ๕๒๔๑๒/๙๒๐ ถว. ๑๕ พ.ค. ๖๐	
๓๑	๑๗๘๗/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านภราดรโคราช	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๐ ถว.๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๒	๑๗๘๗/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ขอคืนคอกขอยคอกม้า หมู่ ๔ ฝนตก ถนนเป็นหลุม ลำบากในการเข้าออก	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๐๙ ถว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๓	๑๘๑๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟส่องทางต้นที่ ๖ หน้าบ้านเลขที่ ๔๘๘๘ ซอยรักษาลำดับ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๓๖ ถว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๔	๑๘๑๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ติดตั้งไม้ภายในบ้านจำนวน ๒ ต้น เนื่องจากต้นไม้เอนจะล้มทับหลังคาบ้าน ๓๔๘ หมู่ ๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๖๑ ถว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๓๕	๑๘๒๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		หลอดไฟส่องสว่างในซอยหลังบ้านชำรุด ขอยเปี่ยมสุข หมู่ ๕	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๒๙ ถว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๖	๑๘๓๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		เพื่อนบ้านปล่อยน้ำเสียในครัวเรือน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ดำเนินการปรับขนาดท่อพื้หน้าเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้อย่างเพียงพอและดำเนินการสูบน้ำเสียออกจากท่อพื้หน้าเสีย (นม ๕๒๔๑๔/๑๐๑๑)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๗	๑๘๔๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐		หลอดไฟรายทางชำรุด ๒ หลอด ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพอากาศที่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๒๖ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๘	๑๘๕๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐		เพื่อนบ้านเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ดำเนินการลดปริมาณสัตว์เลี้ยงลง พร้อมทำความสะอาดมูลสัตว์และบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน (เช้าและเย็น) (นม ๕๒๔๑๔/๑๐๑๕)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๙	๑๘๗๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐		หน้าบ้านชำรุดชำรุด ต้นที่ ๒ จากปากซอย ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๒๗ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๐	๑๘๑๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟฟ้ารายทางหมู่ ๑๑ ชำรุด มีขอย ๕ จุด ขอย ๖ จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๐๒๕ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๑	๑๙๑๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ร้านส้มตำเข้ามาขายในตลาดรถโดยสาร ซึ่งอยู่ตรงข้ามตลาด ช.๒ ทำให้ประชาชน ที่จะเข้ามานั่งรถโดยสารไม่สามารถเข้ามานั่งได้	ดำเนินการจัดระเบียบร้านและเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากตลาดรถโดยสาร มิให้กีดขวางการใช้ตลาดฯ เพื่อให้ประชาชนที่มานั่งรถโดยสาร (นม ๕๒๔๑๔/๑๐๑๓)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔๒	๑๙๔๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหน้าบ้านเลขที่ ๓๒๕ หมู่ ๑๐ ซอยอยู่สุข ๓ ชุมชน อิสานเขียว	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๓๕ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔๓	๑๙๘๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐		ไฟรายทางไม่ติด ซ้ำบางบ้านเลขที่ ๓๕๓ หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม นม ๕๒๔๑๓/๑๑๓๗ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔๔	๑๙๙๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		หลอดไฟฟ้ายางทางชำรุด ๑ หลอด หมู่ ๑๐ ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพ ภาคที่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๑๓๘ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔๕	๒๐๒๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐		จากอุโมงค์มรดก (อุโมงค์) เนื่องจากน้ำมัน และสีน้ำมันในอุโมงค์มรดกสกปรกกลิ่นเหม็น รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ดำเนินการขจัดสิ่งปฏิกูลสถานประกอบการ กิจการและหมั่นดูแลรักษา ทำความ สะอาดภายในสถานประกอบการ จัด ระเบียบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ให้เป็นระเบียบ (นม ๕๒๔๑๔/๑๐๒๓)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๖	๒๐๕๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐		คดีและคดีต้นต้นไม่เป็นต้นมะขาม อยู่ติดรั้ว หน้าบ้านเกรงว่าจะล้มทับบ้าน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๕ ถว. ๑๓ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔๗	๒๐๘๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐		หลอดไฟฟ้าถนนซอยเทียนทรัพย์ไม่สว่าง เป็นเวลาหลายวันแล้ว	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๖ ถว. ๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๔๘	๒๑๒๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมบ่อก ซอยตาย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๔๙๖ ถว. ๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๙	๒๑๓๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอให้ตัดกิ่งไม้ หมู่ ๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้แล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๐๐ ถว. ๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๕๐	๒๑๓๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		หลอดไฟฟ้ารายทางชำรุด ๑ หลอด หมู่ที่ ๑๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๓๓ ถว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕๑	๒๑๓๗/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอหินคลุกลงทางเข้าบ้าน เนื่องจากเวลา ฝนตกน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้า บ้านได้ ติดทางเข้าซอยศรีบุญาย	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๓๐ ถว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๕๒	๒๑๓๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าชอกรวมใจพัฒนา ๑๖ หมู่ ๘ ตำบล ๒ จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๕๑ ถว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕๓	๒๑๓๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าดับ ๑ จุด ใจกลางหมู่บ้าน หมู่ ๗	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๕๐ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕๔	๒๑๔๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอให้เทศบาลดำเนินการตัดต้นไม้ให้	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๙๘ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๕๕	๒๑๕๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟถนนไม่ติด ซอยอุดมสุข ต้นแรก หมู่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๕๒ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕๖	๒๑๖๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าตามรายทางไม่ติด หมู่ ๑๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๕๗ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕๗	๒๑๘๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐		เพื่อนบ้านเผาขยะใบไม้ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ให้ผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการหยุดการเผา ขยะและไปไม่แล้ว	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๘	๒๑๘๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟถนนดับหน้าบ้านเลขที่ ๔๕๘ หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๕๙ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๕๙	๒๑๘๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐		หลอดไฟฟ้าถนนหน้าร้านอีสานหมาดี ซอยพุดซา ๔ หมู่ ๕	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๕๕ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๐	๒๑๙๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐		หลอดไฟฟ้าส่องสว่างเสาทางเสาหน้าโรงเรียน ประภมวีย์	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๔๗ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๖๑	๒๒๐๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐		ขอให้ติดตั้งแม่ โครงงบการบ้านพักสวัสดิการ ทหาร ๑ หมู่ที่ ๑๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งแม่ (นม ๕๒๔๑๓/๑๔๙๙ ลว. ๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๖๒	๒๒๔๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหน้าบ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๐ ซอยอยู่สุข ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๒ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๖๓	๒๒๕๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐		ถนนบริเวณบ้านพักพัฒนา ๒ ชำรุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๕๕ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๖๔	๒๒๘๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		หลอดไฟถนนในซอย ๘/๑ หนองพุดซา หลอดขาด ขอหลอดไฟใหม่	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๓ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๖๕	๒๒๘๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		ถนนน้ำเซาะเป็นร่องลึกและเป็นโพรง บริเวณปากซอยกฤติยาโครงการ ๑ และ ซอยหน้าศาลาเจริญศรี	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๕๖ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๖๖	๒๒๘๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอให้ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เพื่อความสว่างรอบสระ หมู่ ๙ และมีเสา ไฟฟ้าหัก ๑ ต้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๗	๒๒๘๖/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๘ ซอยร่วมใจพัฒนา ๑๖ ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๖ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๖๘	๒๒๘๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างคุ้มภักดีวิทยาสาศาสตร์ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๘ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๖๙	๒๒๘๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้ารายทาง หมู่ ๑๐ ซ้ำรูป ๑ หลอด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๒๘๙ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๗๐	๒๓๓๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟถนนไม่ติด และน้ำประปาไม่ไหลบ่อยมาก	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๓๓ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๗๑	๒๓๓๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ต้นไม้เคยหักทับถนน ๓ ครั้งแล้ว และต้นไม้อยู่ระหว่างบ้านเลขที่ ๑๓๗ หนักรู้อยู่	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๒๓๐๑ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง
๗๒	๒๓๓๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ให้ตัดต้นไม้ระหว่างบ้านเลขที่ ๒๓๘ - ๔๘๘ หมู่ ๒ เพราะกิ่งไม้เคยหักมาทับสายไฟฟ้าและกิ่งไม้ยาวมาก	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๒๓๕๕ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง
๗๓	๒๓๔๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		หลอดไฟในซอยศุภรินทร์ ต้นเสาไฟต้นที่ ๓ นับจากปากซอยไม่ส่องสว่าง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๗๙ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๔	๒๓๕๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอให้ตัดต้นไม้หน้าบ้านเนื่องจากมีกิ่งตัวใหญ่หลายตัวขวางใจ มีเด็กอยู่ในบ้าน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๕๕๓ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๕	๒๓๕๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าหมี ๗ ติดกับซอยเกษน และหมี ๘ ซอยรวมใจพัฒนา	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๗๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๓๖	๒๓๓๐/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐		ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ทำงานล่วงเวลาที่กำหนด และเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ดำเนินการงดใช้เสียงในการประกอบกิจการตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป และไม่จอดรถจักรยานยนต์ที่ติดขวางทางสัญจร ดูแลทำความสะอาดภายในร้าน จัดระเบียบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (นม ๕๒๔๑๔/๑๕๖๘)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๗	๒๓๗๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างตามซอย ๘ ซอย ๙ หมู่ ๙ ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๓๗๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐)	กองช่าง
๓๘	๒๔๔๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		ถนนสายตัดกำแพงทหารตรังบริเวณโรงรถเลยร้านอาหารคณเภาไปประมาณ ๒๐๐ เมตร ชำรุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๐๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗๙	๒๔๔๒/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอให้ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ หมู่ ๑๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว (นม ๕๒๔๑๑/๑๙๐๘ ลว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๐	๒๔๔๔/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอหินคลุก เนื่องจากเส้นทางสัญจรเข้าออกลำบาก	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๙๑๑ ลว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๑	๒๔๕๖/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้สูงเบียดสายไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๙๑๔ ลว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๒	๒๔๖๕/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเสาไฟฟ้าหอดึงประปา ซอยเอพี เอ็ม	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๖๙ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๓	๒๔๖๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอรับการสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับถนน จำนวน ๑ โคม	เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งโคม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๓๖ ลว.๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๔	๒๔๖๗/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟส่องสว่างเสา กระพริบไม่ติด หมู่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๓๗ ลว.๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๕	๒๔๗๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ขอหินคลุกปรับปรุงสภาพถนน ซอยน้ำผึ้งแลนด์สุดซอย เนื่องจากฝนตกน้ำเซาะพังเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๑๙๑๒ ลว. ๒๗ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘๖	๒๔๓๖/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐		ช่วยตัดต้นไม้พันสายไฟฟ้าบริเวณ ซอยเน้อย่างนกแก	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๕๘ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๗	๒๕๐๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๘ ซอยเจริญสุขชำรุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๓๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๘	๒๕๐๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟส่องสว่างสาธารณะ ตำบล ๒ จุด หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๑/๑๖๓๘ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๘๙	๒๕๑๑/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทียนวรรณ หมู่ ๘ ชำรุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๓๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๙๐	๒๕๒๓/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐		ต้นกระถินและต้นมะกอกยื่นออกมามาก จะโค่นหักใส่สายไฟฟ้า	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๐๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง
๙๑	๒๕๒๙/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐		ไฟฟ้าส่องสว่างซอย ๒ หมู่ ๒ ตำบลจำนวน ๒ จุด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๑๖๓๓ ลว. ๑๘ ก.ค. ๖๐)	กองช่าง
๙๒	๒๕๓๘/๖๐ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐		ต้องการให้ไปทำลายน้ำเพราะที่มีอยู่เดิม แตก ต้องการให้เทศบาลไปประตุน้ำ เปิด - ปิด เพื่อไม่ให้ท่วม	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๕๖ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐)	กองช่าง